

Install Log/CentOS5/webmin

2025年12月13日

目次

Webminの導入	1
Webminのインストール	1
Webminの設定	1
Webminへのアクセス	1
参考	1

Webminの導入

Webminのインストール

Webminに必要なPerlのパッケージをインストール。

```
# yum -y install perl-Net-SSLeay  
# yum -y --enablerepo=rpmforge install perl-Authen-PAM    これはDAGにしかなかった
```

Webminの公式サイト (<http://www.webmin.com/>) にアクセスし、必要なファイルを取得する。

```
# rpm --import http://www.webmin.com/jcameron-key.asc    PGPのキーの入手  
# wget http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.410-  
1.noarch.rpm  
# rpm -Uvh webmin-1.410-1.noarch.rpm
```

Webminの設定

このままではローカルホストからしか、Webminにアクセスできないので、他のマシンからもWebminにアクセスできるようにする。

```
#vi /etc/webmin/miniserv.conf  
...  
allow=127.0.0.1 192.168.0.0/24    追記する
```

設定できたら、Webminを再起動する。

```
# service webmin restart
```

Webminへのアクセス

ブラウザから、<https://<Host namen>:10000/> にアクセスすれば、画面が表示される。
あとは、rootでログインし、表示言語を日本語に変えておく。

参考

- <http://www.server-world.info/note?os=ce5&p=webmin>
- <http://centossrv.com/usermin.shtml>