

情報科学 第10回

引き続き、表計算ソフトによるデータ処理について学習します。

さまざまな関数を利用したデータの処理を行います。

- 「**自主学习形式**」で自分のペースで実習を進めてください。
- 前回までの課題で、提出できていないものがある場合は、遅れてもかまいませんので、必ず提出してください。提出された課題は、通常どおりに評価します。

今回の実習

1. [使用するファイルのダウンロード](#)
2. [小テストの結果の処理](#)
3. [数値を切り上げる関数](#)
4. [出席の結果の処理](#)
5. [新しいシートの挿入](#)
6. [リンク貼り付け](#)
7. [条件分岐する関数](#)
8. [数値を四捨五入する関数](#)
9. [関数の入れ子](#)

今回の課題

1. [さまざまな関数を利用したデータ処理](#)

使用するファイルのダウンロード


今回の実習で使用するファイルを、eラーニングのサイトからダウンロードして、自分のパソコンに保存します。

ファイルのダウンロード

eラーニングのサイトから、次のファイルをダウンロードして、「マイドキュメント」に保存してください。

- [第10回の実習のファイル](#) (ファイル名: 1128.xlsx)

ダウンロードが完了したら、ファイルを開いてください。今回は、2つのシート（小テストの結果、出欠の結果）にあるデータを利用して、別のシートに集計結果（成績）を処理します。



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	座席	氏名	小テストの点数	平均	合計	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回
2	1	妹尾 結衣				69		78	97	68	78		67
3	2	立花 勝久					66		61	95	70	74	91
4	3	谷川 なぎさ				89				50	98	44	91
5	4	藤野 博之				75	73	82	51	90	81	69	47
6	5	影山 康文				99	81	78	97	52		67	44
7	6	横田 莉央					72	78	57	74	80		41
8	7	浅沼 一樹				76	68	81					62
9	8	黒谷 照生				99	72	70	73	76	99	72	82
10	9	吹石 孝太郎				81	69	98	80	89	73	94	77
11	10	河村 和久				91	93	89	70	72	71	87	99
12	11	高沢 雅之				97	72	68	50	52	84	83	
13	12	山城 なつみ				91	95		69	86	69	46	95
14	13	宮城 菊生				82	82	84	53	88			98
15	14	寺島 さやか				67		90	93	55	50	74	
16	15	今井 圭				97	65	88	62	88		45	42
17	16	菅川 麗奈				72		64	65	69	96	64	80
18	17	板橋 美和子				68				52		66	58
19	18	武井 綾洋				97	66	60	79	87	91	98	45
20	19	津田 薫				93	70	61	75	58	52	72	71
21	20	井上 真吾				95	60	99	67	69		81	
22	21	池田 愛子				86	71	87		54	72	54	59
23	22	徳重 輝				91	63	95	66	87	99	79	86
24	23	西沢 美佐				66		70	51	51	77	42	52
25	24	林田 真一					94	80	58	87		93	85
26	25	園田 しほり				77		81	98			69	76
27	26	磯村 仁				93	69	66	64		54	50	50
28	27	海音寺 由樹				78	94	99	74			83	54
29	28	松崎 優						70	70	50	84	99	60
30	29	西脇 一哉					70		91	59	61	52	41
													97

[次へ](#)進んでください。

小テストの結果の処理

まず「小テスト」という名前のシートのデータから処理をします。もし違うシートが表示されている場合は、「小テスト」のシートを選択してください。


29	28	松崎 優	
30	29	西脇 一哉	

小テストの合計の計算

シートには、F列からM列に、小テスト（100点満点）の結果が入力されています。空白のセルは、小テストを受けていなかったとみなします。

まず、E列に、F列からM列の合計を計算して、小テストの合計を求めてみましょう。[前回の実習](#)の復習として、関数を使って計算しましょう。

1. E2セルをクリックして選択する
2. 数式バーの左側にある「関数の挿入」ボタンをクリックする



3. 「関数の挿入」ウィンドウが表示されたら、利用する関数を選択する
 - 「関数の分類」から「数学 / 三角」を選択する
 - 「関数名」から「SUM」を選択する
 - 「OK」ボタンをクリック
4. 引数を設定する
 - 「数値1」の入力欄をクリックし、F2～M2セルをドラッグして範囲指定する（自動的に「F2:M2」と入力される）
 - 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

前回の実習で利用した、[オートSUM](#)機能を使ってもかまいません。

計算ができれば、前回の実習で利用した、[オートフィル](#)機能を使って、E2セルの数式をE3～E31セルにコピーしてください。

小テストの平均の計算

次に、D列に、F列からM列の平均値を計算して、小テストの平均点を求めてみましょう。空白のセルは「0」とみなして計算します。

ここでは、平均を計算する関数である、**AVERAGE関数は使いません**。その理由は、AVERAGE関数は空白のセルを除いて平均を計算してしまうからです。

例えば、10個のセルを選択してAVERAGE関数を使って計算するときに、2個のセルが空白だった場合、**8個のセルだけ使って**平均を求めてしまいます。

空白のセルを「0」として扱いたい場合は、関数を使わずに計算します。

前回の実習で利用したCOUNTA関数と絶対参照を使います。

1. D2セルをクリックして選択する
2. 次の数式を入力する

```
=E2/COUNTA($F$1:$M$1)
```

3. 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

上の数式は、合計(E2セル)をテストの回数(COUNTA関数)で割る、という意味です。「\$F\$1:\$M\$1」と絶対参照を使っているのは、数式をコピーしたときに、COUNTA関数の値が変わらないようにするためです。

計算ができれば、小数点以下第1位まで表示するように設定します。



さらに、オートフィル機能を使って、D2セルの数式をD3～D31セルにコピーしてください。

ここまでできると、次のようになります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	番号	氏名	小テストの点数	平均	合計	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回
2	1	妹尾 結衣		57.1	457	69		78	97	68	78	67	
3	2	立花 勝久		68.5	548		66	81	61	85	70	74	91
4	3	谷川 なぎさ		46.5	372	89				50	98	44	91
5	4	藤野 博之		71.0	568	75	73	82	51	90	81	69	47
6	5	影山 康文		64.8	518	99	81	78	97	52		67	44
7	6	横田 莉央		50.3	402		72	78	57	74	80		41
8	7	浅沼 一樹		35.9	287	76	68	81					62
9	8	黒谷 萌生		80.4	643	99	72	70	73	76	99	72	82
10	9	吹石 孝太郎		82.6	661	81	69	98	80	89	73	94	77
11	10	河村 和久		84.0	672	81	93	89	70	72	71	87	99
12	11	高沢 雅之		63.3	506	97	72	68	50	52	84	83	
13	12	山城 なつみ		68.9	551	91	95		69	86	69	46	95
14	13	宮城 萌生		60.9	487	82	82	84	53	88			98
15	14	寺島 さやか		53.6	429	67		90	93	55	50	74	
16	15	今井 圭		60.9	487	97	65	88	62	88		45	42
17	16	皆川 麗奈		63.8	510	72		64	65	69	96	64	80
18	17	板橋 美和子		30.5	244	68				52		66	58
19	18	武井 諒洋		77.9	623	97	66	60	79	87	91	98	45
20	19	津田 薫		69.0	552	93	70	61	75	58	52	72	71
21	20	井上 真吾		58.9	471	95	60	99	67	69		81	
22	21	池田 愛子		60.4	483	86	71	87		54	72	54	59
23	22	徳重 暁		83.3	666	91	63	95	66	87	99	79	86
24	23	西沢 美佳		51.1	409	66		70	51	51	77	42	52
25	24	林田 真一		62.1	497		94	80	58	87		93	85
26	25	園田 しほり		50.1	401	77		81	98			69	76
27	26	織村 仁		55.8	446	93	69	66	64		54	50	50
28	27	海音寺 由樹		60.3	482	78	94	99	74			83	54
29	28	松崎 優		54.1	433			70	70	50	84	99	60
30	29	西脇 一哉		58.9	471		70	91	59	61	52	41	97

次へ進んでください。

数値を切り上げる関数

次に、小テストの平均をもとに、個人ごと的小テスト分の点数を決めることにします。

平均は小数点以下の値を含んでいるので、小数点以下の桁を切り上げて、点数を決めます。

数値を任意の桁で切り上げる

数値を任意の桁で切り上げるには、「**ROUNDUP関数**」を使います。

ROUNDUP（任意の桁数で切り上げる）

- 書式：ROUNDUP(数値, 桁数)
- 引数：数値：切り上げ対象となる数値
- 引数：桁数：数値を切り上げ結果の桁数
 - 0か省略なら、最も近い整数に切り上げ
 - 正の整数なら、数値は小数点の右 (小数点以下) の指定した桁に切り上げ
 - 負の整数なら、数値は小数点の左 (整数部分) の指定した桁 (1 の位を 0 とする) に切り上げ

例：C8セルの数値を小数点以下1桁まで表示するように、小数点以下第2位で切り上げる

```
=ROUNDUP(C8,1)
```

桁数について

任意の桁数で切り上げる（または、切り下げる、四捨五入する）関数で指定する「桁数」は、次のようなことを表します。

- 正の値であれば、小数点以下第何位までの数値にするか
- 負の数であれば、1の位や10の位等の数値をどこまで0にするか


これらを表にすると、次のようになります。

桁数	計算結果	例(12345.6789の切り捨て)
3	小数点以下第3位まで	12345.678
2	小数点以下第2位まで	12345.67
1	小数点以下第1位まで	12345.6
0	1の位まで	12345
-1	10の位まで	12340
-2	100の位まで	12300
-3	1000の位まで	12000


小テスト分の点数の計算

それでは、平均（D列）の値の小数点以下第1位を切り上げて、C列に小テスト分の点数を求めてみましょう。

1. C2セルをクリックして選択する
2. 数式バーの「**関数の挿入**」ボタンをクリックする




3. 利用する関数の選択する



- 「関数の分類」から「数学 / 三角」を選択する
- 「関数名」から「ROUNDUP」を選択する
- 「OK」ボタンをクリック

4. 引数を設定する



- 「数値」の入力欄をクリックし、D2セルをクリックして選択する
(自動的に「D2」と入力される)
- 「桁数」の入力欄をクリックし、「0」と入力する
- 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

計算ができたなら、**小数点以下を表示しないように設定して**、**オートフィル**機能を使って、C2セルの数式をC3～C31セルにコピーしてください。


ここまでできると、次のようになります。

出席の結果の処理

次に、出席回数をもとに出席分の点数を処理します。

シートの切り替え

まず、シートを切り替えます。「出席」という名前のシートをクリックして選択してください。



次のようなシートが表示されます。

A screenshot of the Microsoft Excel spreadsheet titled '1106.xlsx'. The spreadsheet contains a table with columns for '氏名' (Name), '出席の点数' (Attendance Points), '出席率' (Attendance Rate), '出席回数' (Attendance Count), and eight columns for rounds ('第1回' to '第8回'). The rows list 30 students, with the last row (row 30) corresponding to '西脇 一哉' (Nishiwaki Kazuya), whose attendance status is marked with '○' in all eight round columns. The '出席回数' column for this student is currently blank.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	番号	氏名	出席の点数	出席率	出席回数	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回
2	1	珠尾 結衣											
3	2	立花 結久											
4	3	谷川 なぎさ											
5	4	藤野 博之											
6	5	影山 康文											
7	6	横田 莉央											
8	7	浅沼 一樹											
9	8	黒谷 翔生											
10	9	吹石 孝太郎											
11	10	河村 和久											
12	11	高沢 雅之											
13	12	山城 なつみ											
14	13	宮城 葵生											
15	14	寺島 さやか											
16	15	今井 圭											
17	16	皆川 麗奈											
18	17	坂橋 美和子											
19	18	武井 鉄洋											
20	19	津田 薫											
21	20	井上 真吾											
22	21	池田 愛子											
23	22	徳重 暁											
24	23	西沢 美佐											
25	24	林田 真一											
26	25	園田 しほり											
27	26	織村 仁											
28	27	海音寺 由樹											
29	28	松崎 優											
30	29	西脇 一哉											

出席回数の計算

シートには、F列からM列に、8回分の出席状況（「○」が出席）が入力されています。空白のセルは、出席していなかったとみなします。

まず、E列に、F列からM列の出席を数えて、出席回数を求めてみましょう。[前回の実習](#)の復習として、**COUNTIF**関数を使って計算しましょう。

1. E2セルをクリックして選択する
2. 数式バーの「関数の挿入」ボタンをクリックする
3. 利用する関数の選択する
 - 「関数の分類」から「統計」を選択する
 - 「関数名」から「COUNTIF」を選択する
 - 「OK」ボタンをクリック

4. 引数を設定する

- 「範囲」の入力欄をクリックし、F2～M2セルをドラッグして範囲指定する
(自動的に「F2:M2」と入力される)
- 「検索条件」の入力欄に、「」と入力する
(「まる」と入力して変換すれば「」になる)
- 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

出席回数を求めることができたなら、前回の実習で利用した、[オートフィル](#)機能を使って、E2セルの数式をE3～E31セルにコピーしてください。

出席率の計算

次に、D列に、E列で求めた出席回数をもとに、出席率を計算して求めてみましょう。

「[小テスト](#)」のシートでの処理と同じように、前回の実習で利用した[COUNTA関数](#)と[絶対参照](#)を使います。

1. D2セルをクリックして選択する
2. 次の数式を入力する

```
=E2/COUNTA($F$1:$M$1)
```


3. 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

上の数式は、出席回数(E2セル)を全部の回数(COUNTA関数)で割る、という意味です。「\$F\$1:\$M\$1」と絶対参照を使っているのは、数式をコピーしたときに、COUNTA関数の値が変わらないようにするためです。

計算結果は「0.75」のような小数点表示になっているので、出席率は「%」(パーセンテージ)形式で表示することになります。

次のようにして、小数点以下第1位までのパーセンテージ表示にしてください。

1. D2セルをクリックして選択する
2. 「ホーム」タブの「数値」グループにある、「パーセントスタイル」ボタンをクリックして、パーセンテージ表示にする



3. 「ホーム」タブの「数値」グループにある「小数点以下の表示桁数を減らす」ボタン・「小数点以下の表示桁数を増やす」ボタンを使って、小数点以下第1位までが表示されるように調整する



設定ができたら、[オートフィル](#)機能を使って、D2セルの数式をD3～D31セルにコピーしてください。

出席分の点数の計算

次に、出席率をもとにして、個人ごとの出席分の点数を求めることにします。

出席分の点数は、「出席率×100」の値の小数点第1位を切り上げた値とします。

小テスト分の点数の計算と同じように、ROUNDUP関数を使って、C列（C2～C31セル）に出席分の点数を計算してください。

ROUNDUP関数を利用すると、小数点第1位を切り上げる場合は、計算式は次のような形式で考えられます。

=ROUNDUP(切り上げる数値,0)

小テスト分の点数の計算のときと違うのは、ROUNDUP関数の引数の「数値」の部分です。D列のセルの値そのままではなく、「100かける」ことを忘れないでください。

例：C2セルの場合は、「D2*100」

ここまでできると、次のようになります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	番号	氏名	出席の点数	出席率	出席回数	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回	第8回
2	1	鈴木 結衣	75	75.0%	6	○		○	○	○	○	○	○
3	2	立花 結久	88	87.5%	7		○		○	○	○	○	○
4	3	谷川 なぎさ	63	62.5%	5	○			○	○	○	○	○
5	4	藤野 博之	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
6	5	影山 康文	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
7	6	横田 莉央	75	75.0%	6		○	○	○	○	○	○	○
8	7	浅沼 一樹	50	50.0%	4	○	○	○	○	○	○	○	○
9	8	黒谷 照生	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
10	9	吹石 孝太郎	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
11	10	河村 和久	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
12	11	高沢 雅之	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
13	12	山城 なつみ	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
14	13	宮城 菊生	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
15	14	寺島 さやか	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
16	15	今井 圭	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
17	16	菅川 麗奈	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
18	17	板橋 美和子	50	50.0%	4	○	○	○	○	○	○	○	○
19	18	武井 純洋	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
20	19	津田 薫	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
21	20	井上 真吾	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
22	21	池田 愛子	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
23	22	徳重 輝	100	100.0%	8	○	○	○	○	○	○	○	○
24	23	西沢 美佐	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
25	24	林田 真一	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
26	25	園田 しほり	63	62.5%	5	○	○	○	○	○	○	○	○
27	26	磯村 仁	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○
28	27	海音寺 由樹	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
29	28	松崎 優	75	75.0%	6	○	○	○	○	○	○	○	○
30	29	西崎 一哉	88	87.5%	7	○	○	○	○	○	○	○	○

次へ進んでください。


新しいシートの挿入


小テストと出席のそれぞれの点数をもとに、最終的な成績を処理することになります。

その処理は、新しいシートを作って、そのシートで行うことにします。

シートの挿入


新しいシートを挿入するには、次のように操作します。

1. 「ホーム」タブの「セル」グループにある、「挿入」ボタンの下の「」をクリックする
2. メニューから「シートの挿入」を選択する



3. 新しいシートが挿入される


「ワークシートの挿入」ボタンでも、同じように、新しいシートを挿入することができます。



シートの名前の変更

前回の実習で行ったのと同じように、新しく挿入したシートの名前を、自分の学籍番号と名前に変更しましょう。

1. Excelのウィンドウの左下にある、「Sheet 1」というシートの名前を右クリックする
2. メニューから「名前の変更」を選択する




3. シートの名前が変更できるようになるので、自分の学籍番号と名前に書き換える
4. 「Enter」キーを押すと、シートの名前の変更が確定する

セルへの入力

新しく挿入したシートのセルに、次のように文字を入力してください。

- A1セル:番号
- B1セル:氏名
- C1セル:出席の点数
- D1セル:小テストの点数
- E1セル:成績(確定前)
- F1セル:成績(確定後)
- G1セル:合否判定
- H1セル:評価
- I1セル:順位

ここまでできると、次のようになります。



[次へ](#)進んでください。

リンク貼り付け

リンク貼り付けとは

通常のセルの値のコピーと貼り付けでは、コピー元のセルの値を変更しても、貼り付け先のセルの値はコピーした時のままで変更されません。

「**リンク貼り付け**」という操作をすると、コピー元のセルの値と関連付けて、コピー元のセルの値が変更したときに同時にコピー先も変更されるようにすることができます。他のシートのデータを利用して、何らかの処理をするときに便利です。

- 同じシートの他のセルの値を参照

例) D2セルの値を参照 (相対参照) : D2

- 別のシートの他のセルの値を参照

例) 「Sheet2」シートのE3セルの値を参照 (相対参照) : Sheet2!E3


出席の点数のリンク貼り付け

次のように操作して、「出席」シートにあるデータを、新しく作ったシート（名前が学籍番号と氏名のシート）へ、リンク貼り付けしましょう。


1. 「出席」シートを選択する
2. 「出席」シートのA2～C31セルをドラッグして範囲選択する

	A	B	C	D
1	番号	氏名	出席の点数	出席率
2	1	妹尾 結衣	75	75.0%
3	2	立花 勝久	88	87.5%
4	3	谷川 なぎさ	63	62.5%
5	4	藤野 博之	100	100.0%
6	5	影山 康文	88	87.5%
7	6	横田 莉央	75	75.0%
8	7	浅沼 一樹	50	50.0%
9	8	黒谷 照生	100	100.0%
10	9	吹石 孝太郎	100	100.0%
11	10	河村 和久	100	100.0%
12	11	高沢 雅之	88	87.5%
13	12	山城 なつみ	88	87.5%
14	13	宮城 菊生	75	75.0%
15	14	寺島 さやか	75	75.0%
16	15	今井 圭	88	87.5%
17	16	皆川 麗奈	88	87.5%
18	17	板橋 美和子	50	50.0%
19	18	武井 鉄洋	100	100.0%
20	19	津田 薫	100	100.0%
21	20	井上 真吾	75	75.0%
22	21	池田 愛子	88	87.5%
23	22	徳重 瞬	100	100.0%
24	23	西沢 美佐	88	87.5%
25	24	林田 真一	75	75.0%
26	25	園田 しほり	63	62.5%
27	26	磯村 仁	88	87.5%
28	27	海音寺 由樹	75	75.0%
29	28	松崎 優	75	75.0%
30	29	西脇 一哉	88	87.5%

3. 「ホーム」タブの「クリップボード」メニューにある、「コピー」ボタンをクリックする



4. 新しく挿入したシート(シートの名前が学籍番号と氏名)を選択する
5. 新しく挿入したシートのA2セルをクリックして選択する
6. 「ホーム」タブの「クリップボード」メニューにある、「貼り付け」ボタンの下側の「形式を選択して貼り付け」をクリックし、メニューから「形式を選択して貼り付け」を選択する



7. コピーしたデータがリンク貼り付けされる

	A	B	C	D
1	番号	氏名	出席の点数	小テストの
2	1	妹尾 結衣	75	
3	2	立花 勝久	88	
4	3	谷川 なぎさ	63	
5	4	藤野 博之	100	
6	5	影山 康文	88	
7	6	横田 莉央	75	
8	7	浅沼 一樹	50	
9	8	黒谷 照生	100	
10	9	吹石 孝太郎	100	
11	10	河村 和久	100	
12	11	高沢 雅之	88	
13	12	山城 なつみ	88	
14	13	宮城 菊生	75	
15	14	寺島 さやか	75	
16	15	今井 圭	88	
17	16	皆川 麗奈	88	
18	17	板橋 美和	50	
19	18	武井 鉄洋	100	
20	19	津田 薫	100	
21	20	井上 真吾	75	
22	21	池田 愛子	88	
23	22	徳重 瞬	100	
24	23	西沢 美佐	88	
25	24	林田 真一	75	
26	25	園田 しほり	63	
27	26	磯村 仁	88	
28	27	海音寺 由莉	75	
29	28	松崎 優	75	
30	29	西脇 一哉	88	


リンク貼り付けをすると、セルの内容は次のような、「出席」シートのセルの値を参照する数式になります。

A2セル：=出席!A2
 B2セル：=出席!B2
 C2セル：=出席!C2

小テストの点数のリンク貼り付け

次に、「小テスト」シートのC2～C31セル（小テスト分の点数）のデータを、新しく作ったシート（名前が学籍番号と氏名のシート）の、D2～D31セルにリンク貼り付けしましょう。

貼り付け先のシートでは、列番号が違うことに注意してください！

1. 「小テスト」シートを選択する
2. 「小テスト」シートのC2～C31セルをドラッグして範囲選択する
3. 「ホーム」タブの「クリップボード」メニューにある、「コピー」ボタンをクリックする
4. 新しく挿入したシート（シートの名前が学籍番号と氏名）を選択する
5. 新しく挿入したシートのD2セルをクリックして選択する
6. 「ホーム」タブの「クリップボード」メニューにある、「貼り付け」ボタンの下側の「」をクリックし、メニューから「形式を選択して貼り付け」を選択する
7. コピーしたデータがリンク貼り付けされる


コピーできたら、A列からF列までの列の幅を調整して、セルの内容がすべて表示されるようにしてください。

リンク貼り付けをすると、セルの内容は次のような、「小テスト」シートのセルの値を参照する数式になります。

D2セル：=小テスト!C2

D3セル：=小テスト!C3

ここまでできると、次のようになります。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	番号	氏名	出席の点数	小テストの点数	成績(確定前)	成績(確定後)	合否判定	評価	順位			
2	1	殊尾 結衣	75	=小テスト!C2								
3	2	豆花 麟久	88									
4	3	谷川 なぎさ	63									
5	4	藤野 博之	100									
6	5	影山 康文	88									
7	6	横田 莉央	75									
8	7	浅沼 一樹	50									
9	8	黒谷 照生	100									
10	9	吹石 孝太郎	100									
11	10	河村 和久	100									
12	11	高沢 雅之	88									
13	12	山城 なつみ	88									
14	13	宮城 菊生	75									
15	14	寺島 さやか	75									
16	15	今井 圭	88									
17	16	菅川 麗奈	88									
18	17	板橋 美和子	50									
19	18	武井 鉄洋	100									
20	19	津田 薫	100									
21	20	井上 真吾	75									
22	21	池田 愛子	88									
23	22	徳重 瞬	100									
24	23	西沢 美佳	88									
25	24	林田 真一	75									
26	25	園田 しほり	63									
27	26	磯村 仁	88									
28	27	海音寺 由樹	75									
29	28	松崎 優	75									
30	29	西脇 一哉	88									

[次へ](#)進んでください。

条件分岐する関数

次に、出席の点数と小テストの点数から、成績を決めることにします。

その1つめの段階として、もし出席点が60点未満（つまり出席率が60%未満）の場合は、成績を「0」にする処理をします。

条件を判断する

「もし～ならば、Aをして、そうでなければBをする」というように、ある条件によって処理を変える「条件判断」をするには、**IF関数**を使います。

IF関数


IF（指定した条件（論理式）が成立するか（真）成立しないか（偽）を判定し、真と偽のそれぞれの場合の処理を行う）

- 書式：IF(論理式, 真の場合, 偽の場合)
- 引数：論理式：評価する条件(比較演算子を使う)
- 引数：真の場合：論理式の結果が真(TRUE)の場合に返される値
- 引数：偽の場合：論理式の結果が偽(FALSE)の場合に返される値

例えば、A1セルの値が100以上ならば"合格"を、そうでなければ"不合格"を表示するには、IF関数を使った数式は次のようになります。

```
=IF(A1>=100,"合格","不合格")
```

次のような図（「フローチャート」という）で、処理の流れをあらわすことができます。



比較演算子

論理式には、次のような**比較演算子**を使います。条件が成立する場合を「TRUE」（真）、成立しない場合を「FALSE」（偽）と判定します。


演算子	条件	内容	例 (D2セルが5の場合)	結果
= (等号)	A=B	AとBが等しい	D2=2	FALSE
<> (不等号)	A<>B	AとBが等しくない	D2<>4	TRUE
> (～より大きい)	A>B	AがBより大きい	D2>6	FALSE
< (～より小さい)	A<B	AがBより小さい	D2<8	TRUE
>= (～以上)	A>=B	AがB以上である	D2>=10	FALSE
<= (～以下)	A<=B	AがB以下である	D2<=11	TRUE

成績 (確定前) の計算

それでは、IF関数を使って、E列 (確定前の成績) に次のような条件判断をすることにします。その1つめの段階として、もし出席の点数が60点未満 (つまり出席率が60%未満) の場合は、成績を「0」にする処理をします。


- 条件: 出席の点数が60未満
 - 真の場合 (60点未満): 「0」を表示
 - 偽の場合 (60点以上): 出席の点数 \times 0.4 + 小テストの点数 \times 0.6 の計算結果を表示 (成績のうち、出席を4割、小テストを6割として評価するという意味)

条件とその判断を図にすると、次のようになります。




では、次のようにして、IF関数を使ってみましょう。

1. E2セルをクリックして選択する
2. 数式バーの「関数の挿入」ボタンをクリックする




3. 利用する関数の選択する



- 「関数の分類」から「論理」を選択する
- 「関数名」から「IF」を選択する
- 「OK」ボタンをクリック

4. 引数を設定する



- 「論理式」の入力欄をクリックし、「C2<60」と入力する
- 「真の場合」の入力欄をクリックし、「0」と入力する
- 「偽の場合」の入力欄をクリックし、「C2*0.4+D2*0.6」と入力する
- 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

入力された数式は、次のようになります。

=IF(C2<60,0,C2*0.4+D2*0.6)

計算ができれば、[オートフィル](#)機能を使って、E2セルの数式をE3～E31セルにコピーしてください。

[次へ](#)進んでください。

数値を四捨五入する関数

成績を決める2つめの段階として、先ほどIF関数で求めた確定前の成績（E列）の点数を、小数点以下第1位を四捨五入することにします。この値を成績（確定後）とします。

数値を任意の桁で四捨五入する

数値を任意の桁で四捨五入するには、「**ROUND関数**」を使います。数値を切り上げる**ROUNDUP**関数と同じ仲間の関数です。

ROUND（数値を四捨五入して指定した桁数にする）

- 書式：ROUND(数値, 桁数)
- 引数：数値：四捨五入する数値
- 引数：桁数：四捨五入する桁数
 - 0か省略なら、最も近い整数
 - 正の整数なら、指定された小数点以下の桁数になるように四捨五入
 - 負の整数なら、指定された整数部分の桁(1の位なら0, 10の位なら-1)で四捨五入


例：A10セルの数値を小数点以下2桁まで表示するように、小数点以下第3位を四捨五入する

```
=ROUND(A10,2)
```


成績（確定後）の計算

それでは、確定前の成績（E列）の値の小数点以下第1位を切り上げて、F列に確定後の成績を求めてみましょう。

1. F2セルをクリックして選択する
2. 数式バーの「**関数の挿入**」ボタンをクリックする




3. 利用する関数の選択する



- 「関数の分類」から「数学 / 三角」を選択する
- 「関数名」から「ROUND」を選択する

- 「OK」ボタンをクリック


4. 引数を設定する



- 「数値」の入力欄をクリックし、E2セルをクリックして選択する
（自動的に「E2」と入力される）
- 「桁数」の入力欄をクリックし、「0」と入力する
- 「OK」ボタンをクリックすると、結果が表示される

計算ができれば、[オートフィル](#)機能を使って、F2セルの数式をF3～F31セルにコピーしてください。

ここまでできると、次のようになります。



[次へ](#)進んでください。

関数の入れ子

合否判定の処理

次に、G列で合格・不合格の判定をします。先ほどでてきたIF関数を使います。F列の値（確定後の成績）を使って、条件判断をすることにします。

もし成績（確定後）の点数が60点以上なら「合格」と表示し、そうでなければ「不合格」と表示するようにします。

- 条件:成績(確定後)の点数が60点以上
 - 真の場合(60点以上):「合格」と表示
 - 偽の場合(60点未満):「不合格」と表示

まず、先ほどのIF関数の説明を見直して、F2セルの値から合格・不合格の判定の処理をG2セルでしてください。

G2セルでの処理ができれば、それをG3～G31セルにコピーしてください。

関数の入れ子とは


IF関数は、「もし～なら」という1つの条件だけを判定します。しかし、実際には「売上が60万円以上で、3月の売上が25万以上」というように、**2つ以上の条件を判定**しなければならない場合もあります。

それには、条件判断をする**関数の引数に別の関数を入力**します。このように、関数のなかで関数を使って組み合わせる（入れ子）ことを、「**関数の入れ子**」や「**関数のネスト**」といいます。

たとえば、売り上げの処理で「売上（B2セル）が60万円以上なら" "を表示し、売上が25万円以上ならば" "を表示し、そうでないなら" "を表示する」という条件を、数式として書いてみると、次のようになります。

```
=IF(B2>=600000," ", IF(B2>=250000," "," "))
```

次の図で、処理の流れをあらわすことができます。



関数の入れ子による評価の処理

それでは、H列（H2～H31セル）に、IF関数の入れ子を使って、評価の処理をします。

評価の処理は、次のような条件とします。

- 成績(確定後)の点数(F列)が、80点以上なら「優」と表示
- 成績(確定後)の点数(F列)が、70点以上80点未満なら「良」と表示
- 成績(確定後)の点数(F列)が、60点以上70点未満なら「可」と表示
- 成績(確定後)の点数(F列)が、60点未満なら「不可」と表示

まず、H2セルに、IF関数の入れ子を使って、「優・良・可・不可」のいずれかの評価を表示する数式を入力してください。ここでは、次のヒントを参考にして自分で数式を考えてください。

- ヒント1: 上で説明した売り上げの処理を参考にすること
- ヒント2: IF関数は3回使用する

H2セルでの処理ができれば、それをH3~H31セルにコピーしてください。

ここまでできると、次のようになります。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	番号	氏名	出席の点数	小テストの点数	成績(確定前)	成績(確定後)	合格判定	評価	順位			
2	1	殊尾 結衣	75	58	64.8	65	合格	可				
3	2	立花 勝久	88	68	76.6	77	合格	良				
4	3	谷川 なぎさ	63	47	53.4	53	不合格	不可				
5	4	藤野 博之	100	71	82.6	83	合格	優				
6	5	影山 康文	88	65	74.2	74	合格	良				
7	6	横田 莉央	75	51	60.6	61	合格	可				
8	7	浅沼 一樹	50	36	0	0	不合格	不可				
9	8	黒谷 照生	100	81	88.6	89	合格	優				
10	9	吹石 孝太郎	100	83	89.8	90	合格	優				
11	10	河村 和久	100	84	90.4	90	合格	優				
12	11	高沢 雅之	88	64	73.6	74	合格	良				
13	12	山城 なつみ	88	69	76.6	77	合格	良				
14	13	宮城 葵生	75	61	66.6	67	合格	可				
15	14	寺島さやか	75	54	62.4	62	合格	可				
16	15	今井 圭	88	61	71.8	72	合格	良				
17	16	菅川 麗奈	88	64	73.6	74	合格	良				
18	17	板橋 美和子	50	31	0	0	不合格	不可				
19	18	武井 鉄洋	100	78	86.8	87	合格	優				
20	19	津田 薫	100	69	81.4	81	合格	優				
21	20	井上 真吾	75	59	65.4	65	合格	可				
22	21	池田 愛子	88	61	71.8	72	合格	良				
23	22	徳重 瞬	100	84	90.4	90	合格	優				
24	23	西沢 美佐	88	52	66.4	66	合格	可				
25	24	林田 真一	75	63	67.8	68	合格	可				
26	25	園田 しほり	63	51	55.8	56	不合格	不可				
27	26	織村 仁	88	56	68.8	69	合格	可				
28	27	海音寺 由樹	75	61	66.6	67	合格	可				
29	28	松崎 優	75	55	63	63	合格	可				
30	29	西脇 一哉	88	59	70.6	71	合格	良				

[次へ](#)進んでください。

第10回の課題：さまざまな関数を利用したデータ処理

今回の課題は、さまざまな関数を利用した成績データの処理を行います。


課題の内容

eラーニングにある「[課題のサンプル](#)」を参考に、**完成した表が次に指示した内容になるように**、表や数式を作成しなさい。

- G2～G31セルに「不合格と表示されている場合は文字やセルの塗りつぶしを適当な色に設定する」ような**条件付き書式**を設定する
- H2～H31セルに「評価の文字にあわせて文字やセルの塗りつぶしを適当な色に設定する」ような**条件付き書式**を設定する
 - 「優」の場合：緑色系で設定
 - 「良」の場合：青色系で設定
 - 「可」の場合：水色系で設定
 - 「不可」の場合：赤色系で設定
- I2～I31セルに、[前回の実習使ったRANK](#)関数を使って、成績(確定後)の点数(F2～F31)の高い人からの順位を求める
- B34～C34セルを結合して、「成績分布」と入力する
- B35～B45セルに、次のように入力する
 - B35セル:合格者、B36セル:不合格者
 - B37セル:80点～100点、B38セル:60点～80点、B39セル:40点～60点、B40セル:20点～40点、B41セル:0点～20点
 - B42セル:優、B43セル:良、B44セル:可、B45セル:不可
- C35～C36セルに、合否(G列)の分布(人数)を求める
 - C35セル:合否判定が「合格」の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C36セル:合否判定が「不合格」の人数を COUNTIF 関数で求める
- C37～C41セルに、確定後の成績(F列)の分布(人数)を求める
 - C37セル:80点以上 100点以下の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C38セル:60点以上 80点未満の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C39セル:40点以上 60点未満の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C40セル:20点以上 40点未満の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C41セル:0点以上 20点未満の人数を COUNTIF 関数で求める

ヒント

- COUNTIF 関数には条件は1つしか設定できない(「 以上」や「 以下」など)
- COUNTIF 関数を2つ使う(使い方は自分で考えること)
- 次の図をよく見て考えてみる



- C42～C45セルに、評価(H列)の分布(人数)を求める
 - C42セル:評価が「優」の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C43セル:評価が「良」の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C44セル:評価が「可」の人数を COUNTIF 関数で求める
 - C45セル:評価が「不可」の人数を COUNTIF 関数で求める
- 課題のサンプルを参考に、シートに罫線やセルの塗りつぶしを設定すること

課題の提出方法

ファイルの保存

課題が完成したら、次のようにしてファイルに保存してください。

1. 「ファイル」タブをクリックして、「名前を付けて保存」を選択
2. 保存する場所に「マイドキュメント」などを設定
3. ファイル名に「1128」+「学籍番号」+「.xlsx」を設定(半角文字で)
 - 例:学籍番号がH2121000の場合、ファイル名は「1128h2121000.xlsx」

課題の提出

保存できたら、eラーニングのシステムにアップロードして、課題を提出します。

1. 『第9回の課題の提出』をクリック
2. 「参照」ボタンをクリックして、ファイルの一覧を表示
3. 保存したファイルをクリックして選択した後、「開く」ボタンをクリック
4. 「ファイルをアップロードする」ボタンをクリック
5. 「ファイルが正常にアップロードされました」と表示されたら、提出完了！

課題の期限

期限をすぎると、提出できなくなりますので、注意してください。

- 提出期限:平成24年12月5日(水) 14:40まで